

GARANCIAKÁRTYA

1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokról eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.khtrading.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, cégpecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie. Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

**Pf. 142
1506 Budapest**

Tel.: 06/40/900-800 **Fax:** 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ

**Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Cseh Köztársaság**

Termék: ÁLLVÁNYOS GUMIKÖPENY SZÉTHÚZÓ - MTS16	
Típus: 103845	Szériaszám (termékszéria):
Gyártás dátuma:	A javítóközpont megjegyzései:
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:	

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában jótállási igényt nem fogadunk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLLVÁNYOS GUMIKÖPENY SZÉTHÚZÓ - MTS16



103845

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csörlőjét választotta!

Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána.

Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatókat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

A biztonsági útmutatásokra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

LEÍRÁS

Ezt a készüléket az abroncsok megfeszítésére használják a karbantartási munkálatokkor, valamint a gumidefektek kijavításakor, tisztításokor és smirglizéskor, stb. Az abroncs megfeszítését az automatikusan beálló vezérlőkarral lehet végrehajtani.

A készüléket a 8 - 16" (203 - 406 mm) átmérőjű és 3 - 8" (76 - 203 mm) szélességű abroncsok megfeszítésére lehet használni. A fenti vázát görgőkkel látták el az abroncs könnyebb forgatása érdekében.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális abroncsátmérő	∅ 8" - 16" (203 - 406 mm)
Maximális abroncsszélesség	3" - 8" (76 - 203 mm)
Méretek (h × sz × m)600 × 430 × 1 040 mm
Brutto tömeg33 kg

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhessünk.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt a gépet csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A gépet használó bármely személynek orvosi igazolással kell rendelkeznie arról, hogy alkalmas e gép kezelésére.**


Azt javasoljuk, hogy a figyelmeztető címkéket a munkaterületen jól láthatóan helyezze el.

- **"Előzze meg a leggyakoribb sérüléseket!" - AUTÓJAVÍTÁS**





ALKATRÉSZLISTA

Pozíció	Alkatrészszám	Leírás	Darabszám
1	10384501	Kar	2
2	10384502	Tartó	2
3	10384503	Csatlakoztató platform	2
4	10384504	Tartóláb	2
5	10384505	Cső	8
6	10384506	Csatlakoztató platform	2
7	10384507	Tartóláb	2
8	10384508	Tok	2
9	10384509	Fogantyú	1
10	10384510	Gumi fogantyú	1
11	10384511	Megfeszítő kar	2
12	10384512	Görgő	2
13	10384513	Görgőtartó	2
14	10384514	Csavar	2
15	10384515	Csavar	12
16	10384516	Csavar	2
17	10384517	Csavar	4
18	10384518	Hexagonális anya	4
19	10384519	Anya	32
20	10384520	Rugalmas alátét	4
21	10384521	Alátét	30

ALKATRÉSZEK RAJZA



A jelen kézikönyvben használt jelképek magyarázata

-  **Figyelem!**
Testi sérülések vagy a komoly anyagi károk kockázata áll fenn.
-  **A gép mozgó alkatrészei elkaphatják a testrészeit/ruházatát!**
Kerülje el a mozgó alkatrészeket! A gép mozgó alkatrészei elkaphatják a laza ruházatot vagy Ön egyes testrészeit.
-  **Vigyázat!**
Károsodás veszélye
-  **Megjegyzés:**
További tudnivalók

A biztonsági jelképek és az öntapadós biztonsági címkék jelentése:

-  **Végtagsérülések veszélye!**
-  **Viseljen védőszemüveget!**
-  **Használjon védőkesztyűt!**
-  **Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet!**

Az öntapadós címkéket olyan helyekre helyezze, ahol azok a munkavégzés során és még a gép bekapcsolása előtt jól láthatók.

Általános tudnivalók

- A műanyag zacskók és a csomagolóanyagok veszélyesek a kisgyerekekre és az állatokra.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a készüléket, illetve annak a kezelését. Ismerje a helytelen használatból fakadó veszélyeket.
- A készüléket használó személynek ismernie kell a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában kell lennie.
- Mindig kiemelt figyelmet szenteljen címkéken olvasható biztonsági utasításoknak. Ne távolítsa el és ne rongálja meg őket. Ha megrongálódtak vagy olvashatatlanok, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Tartsa tisztán a munkavégzés övezetét. A piszkos és rendetlen munkahely balesetek forrása.
- Soha ne dolgozzon szűk vagy gyengén világított helyiségekben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a talaj szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgáster áll az Ön rendelkezésére. Mindig stabil testtartásban álljon.
- Folyamatosan figyeljen a munkájára, és minden érzékszervét használja. Ha már nem tud összpontosítani, ne folytassa a munkát.
- Tartsa tisztán a készüléket.
- Tartsa tisztán és zsíradékmentesen a fogantyúkat.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a műhelybe.
- A kezét vagy a lábát soha ne helyezze a munkavégzés effektív övezetébe.
- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készüléket csak a neki szánt munkákra használja.
- Használjon egyéni védőfelszerelést, pl.: védőszemüveget, fülvédőt, légzőkészüléket, védőlábbelit, stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a készüléket, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- A készülék bármilyen átalakítása vagy módosítása szigorúan tilos. **NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET,** ha repedést vagy sérülést talál rajta.
- Működésben lévő készüléken soha ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelt lát vagy furcsa hangot hall, azonnal állítsa le a készüléket, és hagyja abba a munkát.
- Használatuk után, a készülékről mindig távolítsa el a kulcsokat és csavarhúzókat.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.

- Gondoskodjon a készülék megfelelő karbantartásáról. Használat előtt győződjön meg, hogy a készülék működőképes és sérülésmentes.
- A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem engedélyezett hosszabbító eszközök és tartozékok használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- A munka jellegének megfelelő készüléket/szerszámot használjon. Ne terhelje túl a készüléket vagy a tartozékait. A nagy igénybevétellel járó munkákhoz erősebb készüléket használjon.
- Ne terhelje túl a készüléket! A munka volumenét úgy mérje fel, hogy az kényelmes sebességgel végrehajtható legyen. A gép túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Óvja a készüléket a nagyon magas hőmérsékletektől és a közvetlen napsugárzástól.
- Ez a készülék nem való nedves körülmények közötti vagy víz alatti használatra.
- Ha nem használja a készüléket, száraz és biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tárolja.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden biztonsági elem a rendeltetészerűen és hatékonyan működik. Bizonyosodjon meg, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő állapotban van.
- Használat előtt győződjön meg, hogy a készüléken nincs repedt vagy beszorult alkatrész. Győződjön meg, hogy minden alkatrészt előírászerűen csatlakoztattak és szereltek a készülékre. Minden olyan körülménytől óvakodjon, mely a készülék megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatná.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez a kézikönyv erről másképp nem rendelkezik.



Összeszerelés

- A készüléket csak akkor használja, ha az a jelen kézikönyvben megadott útmutatásoknak megfelelően, teljesen össze van szerelve.



Autószerelő műhely felszerelése

- Mielőtt bármilyen javítási munkába fogna, a gépkocsit biztosítsa ki az elmozdulás ellen.



Forgó szerszámok

- Mindig megfelelő munkaruhát hordjon (ne hordjon laza ruhát, nyakkendőt, ékszereket, stb.). A hosszú hajat be kell fedni és a fej mögé kell kötni. Ne hordjon tönkrement védőlábbelit. A ruha ujjait fel kell tűrni. A készülék mozgó alkatrészei elkapathatják a testrészeit!
- Ne távolítsa el a védőburkolatokat. Ellenőrizze a kezelőszemélyzet megfelelő védelmét.
- Munkavégzés közben ne érintse a mozgó alkatrészeket, és ne menjen közel hozzájuk. Tartsa távol a kezeit a mozgó és forgó gépalkatrészekről.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, győződjön meg róla, hogy semmi sem maradt benne. Ha mégis maradt benne alkatrész, vegye ki és szerelje fel a készülékre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez az alkatrészlistát, az összeszereléshez pedig az összeszerelési rajtot használja.

A GÉP KEZELÉSE

- Helyezze az abroncsot a görgőkre, és a két megfeszítő kart illessze az abroncs belső peremei közé. A karok magasságát az abroncs méretének megfelelően állítsa be. A magasság beállításához használja a rendelkezésre álló furatokat.
- Nyomja le a karokat a kezével. Ezt követően az abroncs pereme megfeszítve fog állni, és ezáltal lehetővé válik az ellenőrzése vagy a megjavítása.
- A munka befejezése után ismét emelje fel a karokat a kezével. A karok visszatérnek eredeti helyzetükbe.
- Emelje fel a megfeszítő karokat és vegye ki az abroncsot a készülékből.

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a készüléket. A piszok bekerülhet a készülék belső szerkezetébe és megrongálhatja azt.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhígítókkal a készüléket.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített ronggyal tisztítsa.
- Parafinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje a fémfelületeket.
- Ha nem használja a készüléket, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.
- A karbantartást kizárólag szakképzett technikus végezheti.
- A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.



A készülék használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt az eszközt szabadon árusítható és mindennapi használatú eszközként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a szerszám használatát, mi azt javasoljuk, hogy a Munkabiztonsági Osztályhoz forduljon bővebb tájékoztatásért.

Kenés

Megfelelő zsírral, rendszeresen kenje a munkavégző felületeket.

MEGSEMMISÍTÉS

Ha a szerszám működési élettartamának végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell leselejtezni. Az Ön szerszáma fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a szerszám minden részét.
2. Az alkatrészeket anyaguk szerint válassza szét (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).

További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el az egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

MEGSEMMISÍTÉS

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.