

## GARANCIAKÁRTYA

1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokról eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömitések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.kh-trading.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie. Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

### KH TRADING, Kft.

**Pf. 142  
1506 Budapest**

**Tel.:** 06/40/900-800      **Fax:** 06/1/99-999-77  
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

### Nyitvatartási idő:

**H - P:** 8:00-17:00

**INTERNET:** [www.uni-max.hu](http://www.uni-max.hu)  
[ertekesites@uni-max.hu](mailto:ertekesites@uni-max.hu)

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758      Adószám 26961929-2-51

### SZERVÍZ

**Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)  
Topolová 483  
250 67 Klecany  
Cseh Köztársaság**


Termék: <b>GUMISZERELŐ KÉSZLET, GUMIK LEVÉTELÉHEZ</b>	
Típus: <b>103941</b>	Szériaszám (termékszéria):
Gyártás dátuma:	A javítóközpont megjegyzései:
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:	

**Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában jótállási igényt nem fogadunk el.**

[www.uni-max.com](http://www.uni-max.com)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# GUMISZERELŐ KÉSZLET, GUMIK LEVÉTELÉHEZ



# 103941

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csörlőjét választotta!

Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána.

Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

**Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatókat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.**

**FIGYELMEZTETÉS!** Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

A biztonsági útmutatásokra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

## LEÍRÁS

Ezzel a készülékkel gumibroncsot szerelhet le a keréktárcsáról. A leszerelést csak az egyik oldalon végezze. Az abroncs vagy a keréktárcsa sérülésének kockázata nagyon alacsony. Ezt a készüléket könnyűfém tárcsákhoz is használhatja.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Aroncsméretek	. . . . .419 mm (16,5") - 622 mm (24,5")
Csomagolási méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	. . . . .1 050 × 380 × 120 mm
Bruttó súly	. . . . .16,5 kg

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhesünk.

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt a gépet csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A berendezést kezelő személynek a berendezés kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia.**

### A kézikönyven használt szimbólumok jelentése



Figyelmeztetés!

Személyi sérülés vagy súlyos rongálódás veszélye.



Vigyázat!

Rongálódás veszélye



Megjegyzés:

További tudnivalók



Viseljen személyi védőfelszerelést.

## JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS

Jelentés és karbantartási jelentés:

DÁTUM	JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI JELENTÉS	JAVÍTÓMŰHELY

## KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámokat. Tisztításukhoz agresszív tisztítószert vagy festékhígítót ne használjon.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje.
- Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.



A gép használatának részletes ismertetését ez a kézikönyv nem tartalmazza, mert a gyártó/forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a gépet szabadon árusítható és mindennapi használatú eszközként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a berendezés használatát, javasoljuk, hogy bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.

### Kenés

Megfelelő zsírral rendszeresen kenje a munkavégző felületeket.

## MEGSEMMISÍTÉS

Ha a szerszám működési élettartamának végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell leselejtezni. Az Ön szerszáma fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a szerszám minden részét.
2. Az alkatrészeket anyaguk szerint válassza szét (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).

További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el az egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

## VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépet speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

**Megjegyzés:** A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

### A biztonsági szimbólumok és öntapadós biztonsági címkék jelentése:



Viseljen védőszemüveget



Ujjlevágás veszélye



Viseljen védőkesztyűt



Hordjon védőlábbelit!

**Az öntapadós címkéket olyan helyekre helyezze, ahol azok a munkavégzés során és még a gép bekapcsolása előtt jól láthatók.**



### Általános tudnivalók

- A műanyag zsákok és csomagolóanyagok kisgyermekekre és állatokra veszélyesek.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a gépet, illetve annak a kezelését. Legyen tudatában a gép helytelen használatából fakadó veszélyeknek.
- A gépet kezelő személynek ismernie kell a biztonságos kezelés módját, és a kezelésével járó veszélyekkel is tisztában kell lennie.
- Mindig rendkívüli figyelmet fordítson a címkéken feltüntetett biztonsági utasításokra. Ne távolítsa el és ne rongálja meg a címkéket. Ha a címkék megrongálódtak vagy olvashatatlanná váltak, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Tartsa tisztán a munkaterületét. A piszkos és rendetlen munkaterület baleset forrása lehet.
- Soha ne végezzen munkát szűk vagy gyengén világított helyiségben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a talaj szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll az Ön rendelkezésére. Mindig stabil testhelyzetet vegyen fel.
- Folyamatosan figyeljen a munkájára, és minden érzékszervét használja. Ne folytassa a munkát, ha már nem tud rá figyelni.
- Tartsa tisztán a gépet.
- Tartsa zsiradék- és szennyeződésmentesen a fogantyúkat.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek, illetéktelen személyek vagy állatok ne juthassanak be a műhelybe.
- Kezét vagy lábát soha ne helyezze a munkaterületen belülre.
- Működésben lévő gépet soha ne hagyjon felügyelet nélkül.
- A gépet csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, légzésvédő, biztonsági cipő stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
- Soha ne végezzen munkát alkoholos vagy kábítószeres (gyógyszeres) befolyásoltság alatt.
- Ne használja a gépet, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- A készülék bármilyen átalakítása vagy módosítása szigorúan tilos. NE HASZNÁLJA A GÉPET, ha repedést vagy sérülést talál rajta.
- Működésben lévő gépen soha ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal állítsa le a gépet, és hagyja abba a munkát.
- A gépről mindig távolítsa el a kulcsokat és csavarhúzókat, ha már nincs rájuk szükség.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Gondoskodjon a gép megfelelő karbantartásáról. Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és sérülésmentes.
- Javításokhoz csak eredeti tartalékalkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem jóváhagyott toldalékok és tartozékok használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- A munka jellegének megfelelő szerszámot vagy gépet használjon. Ne terhelje túl a készüléket és tartozékait. Nehézségi igénybevétellel járó munkákhoz ne használjon túl gyenge gépet.
- Ne terhelje túl a gépet. A munka volumenét úgy mérje fel, hogy az kényelmes sebességgel végrehajtható legyen. A gép túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól óvja a gépet.
- Ez a gép nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre nem alkalmas.
- Ha a gépet nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden biztonsági elem a rendeltetésének megfelelően és hatékonyan működik. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő állapotban van.

- Használatba vétel előtt győződjön meg, hogy nincs repedt vagy beszorult alkatrész. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész az előírásoknak megfelelően van-e csatlakoztatva vagy felszerelve. Minden olyan körülménytől óvakodjon, mely a gép megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatná.
- Ha ez a kézikönyv másképpen nem rendelkezik, valamennyi sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

#### ⚠ **Összeszerelés**

- A gépet csak akkor használja, ha az a jelen útmutatóban megadott útmutatásoknak megfelelően teljesen össze van szerelve.

#### ⚠ **Autójavító műhelyben használt felszerelés**

- Mielőtt bármilyen javítási munkába kezdene, rögzítse a járművet elmozdulás ellen.

#### ⚠ **Kéziszerszámok**

- Satuval soha ne rögzítse a szerszámot/gépet.
- Gondoskodjon arról, hogy a kerék az abronccsal együtt szilárd felületen, biztonságosan rögzítve legyen. A gép kezelését rendkívüli óvatossággal végezze.
- Mielőtt az abroncsot a keréktárcsáról leszerelné, engedje ki az abroncsból a levegőt. Ezután csavarja ki a szelepszárát, és csavarja vissza a szelepszapkát, hogy a szelepszárba ne kerülhessen szennyeződés.
- A szelepet olyan helyen tárolja, ahol nem fog elveszni.

## ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot kidobná, győződjön meg arról, hogy nem maradt benne tartozék. Ha mégis maradt, vegye ki és szerelje a készülékre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez segítségül használja fel a szerelési rajzot.

## A GÉP KEZELÉSE



- Engedje ki az abroncsból a levegőt, és csavarja ki a szelepszárát. Tegye vissza a szelepre a szelepszapkát. A szelepet olyan helyen tárolja, ahol nem fog elveszni.

