

GARANCIAKÁRTYA

1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciaútlevele mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömitések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.khtrading.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciaútlevelet, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciaútlevelet kitétele (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie. Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800 **Fax:** 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ

Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Cseh Köztársaság

Termék:	DIGITÁLIS NYOMÁSMÉRŐ PNEU	
Típus:	GA0701	Szériaszám (termékszéria):
Gyártás dátuma:		A javítóközpont megjegyzései:
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:		

Helyesen kitöltött garanciaútlevelet vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában jótállási igényt nem fogadunk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS NYOMÁSMÉRŐ PNEU



GA0701

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o csörlőjét választotta!

Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána.

Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedelmi központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.

Kérjük, hogy a gép használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt az útmutatót. Az Ön feladata, hogy áttanulmányozza a gép biztonságos használatához és üzemeltetéséhez szükséges útmutatókat, valamint, hogy tisztában legyen a gépek használata során felmerülő veszélyekkel.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gépet, amíg át nem olvasta ezt az egész kézikönyvet, és amíg a gép kezelésével meg nem ismerkedett. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

A biztonsági útmutatásokra különlegesen nagy figyelmet fordítson. A biztonsági szabályok be nem tartása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab rongálódását eredményezheti. Fordítson különösen nagy figyelmet a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Azokat soha ne távolítsa el és ne rongálja meg.

Kérjük, írja be ebbe a rovatba a vásárlási számla számát és az eladási bizonylat számát.

LEÍRÁS

A kompakt nyomásmérőn LCD kijelző van, továbbá megválasztható, hogy milyen mértékegységben jelezze ki a nyomást. Schrader szeleppel - "gépkocsi" szeleppel - ellátott gumibroncsok nyomásának mérésére terveztük.

A nyomásmérőn egy kék LED van, és a műszer hangjelzést ad, ha a mért nyomás túl alacsony (1,2 bar alatti).

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Áramforrás3 db LR41 elem
Mérési tartomány		
MPa0 - 1,1 MPa
bar (kg/cm ²)0 - 11 bar
PSI0 - 150 PSI
Üzemi hőmérséklet0 - 50°C

Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától függ. Folyamatosan végzett termékfejlesztésünkre való tekintettel fenntartjuk annak jogát, hogy a termék paraméterein a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosításokat végezhessünk.

MEGJEGYZÉSEK

MEGSEMMISÍTÉS

- A használt hidraulika/hűtőfolyadéktól a hulladékkezelési törvénynek megfelelően kell megszabadulni.

Ha a gép élettartamának végére ért, a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell kiselejtezni. Az Ön készüléke fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Elektromos hulladék (elhasznált elektromos szerszámok, villanymotorok, töltőkészülék, elektronikai alkatrészek, akkumulátorok, elemek stb.)

Tisztelt Vásárló! Az elektromos hulladéokra vonatkozó érvényben lévő regionális szabályok és előírások értelmében, az elektromos hulladék veszélyes hulladéknak minősül. Az elektromos hulladék megsemmisítését az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell végezni.

Az elektromos hulladékot nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé keverni. Elhasznált elektromos készülékét juttassa el az Önhöz legközelebb eső újrahasznosítási központba. Az elektromos és veszélyes hulladékok kezeléséről a helyhatóságtól vagy az interneten kaphat bővebb tájékoztatást.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépet speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Általános tudnivalók

- Tanulmányozza át az eszközt és használatát.
- Tartsa tisztán a szerszámokat.
- A fogantyúkat tartsa zsiradékától és szennyeződéstől mentesen.
- A gépet csak a neki szánt munkákra használja.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ha szédül vagy gyengének érzi magát, ne használja az eszközt.
- Szigorúan tilos az eszközön bármiféle módosítást vagy javítást végezni. NE HASZNÁLJA a készüléket, ha bármilyen repedést vagy egyéb sérülést fedez fel rajta.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal hagyja abba a munkát.
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és nincs rajta sérülés.
- Nem eredeti vagy a gyártó által nem engedélyezett alkatrészek használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- Az eszközt csak a megadott mérési tartományon belül használja. Túlterhelésből származó károokra a jótállás nem terjed ki.
- Óvja az eszközt szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól.
- Ez a berendezés nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre.
- Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, szárász és biztonságos helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Ellenőrizze, nincs-e megrepedt alkatrész, és hogy az alkatrészek helyesen vannak-e beszerelve.
- Az említettek mellett, vegyen számításba minden olyan körülményt, mely a gép megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Telepről üzemeltetett készülék

- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. A telepekből kiszivárgó anyag által okozott kár nem terjed ki a jótállás.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra. Túlterhelésből származó károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.

Finommechanika

- Soha ne rögzítse a gépet leszorító bilincsel.
- Óvja a készüléket ütődéstől és leeséstől.

ÖSSZESZERELÉS


Mielőtt a csomagolóanyagot kidobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis maradtak benne alkatrészek, vegye ki és szerelje őket a gépre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja az alkatrészlistát és a szerelési rajtot.

A GÉP KEZELÉSE

Ha a gumiabroncsban mért nyomás kisebb mint 1,2 bar (0,12 MPa, 20 PSI), hangjelzést fog hallani, kb. 5 másodpercig.

Az eszköz ismertetése

- 1 - Kék LED
- 2 - Védőburkolat - lefelé nyomva levehető, alatta van az elemtartó rekesz
- 3 - Kapcsoló, többszöri lenyomásával változtatható a mértékegység, bar (kp/cm²), PSI
- 4 - Amíg a gombot lenyomva tartja, a kék LED világít



Az eszköz bekapcsolása

- Nyomja le könnyedén a kék nyílal jelölt gombot. A bekapcsolásnál rövid sipjelet fog hallani.

A mértékegységek beállítása

- A fent említett gomb többszöri lenyomásával változtathatók a mértékegységek (a kijelzőn MPa, PSI, (bar - kg/cm²) jelenik meg).

Mérés

- Nyomja rá a műszert merőlegesen a szelepre, tartsa egy ideig rajta, és a kijelzőn leolvashatja a nyomás értékét a kijelölt mértékegységben.
A "Mértékegységek beállítása" című bekezdésben láthatja, hogyan változtathatók a mértékegységek.

A műszer kikapcsolása


- A mérés befejezése után néhány másodperccel a műszer automatikusan kikapcsol.

Visszajelző fény (kék LED)

- Ha a zöld nyílal jelölt rögzítőkapocs végét megnyomja, kigyullad a műszer felső oldalán lévő kék LED.

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a gépet. A szennyeződés a szerszámokról az eszköz szerkezetébe kerülhet, és így az eszköz vagy a szerszámok károsodását okozhatja.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhígítóval az eszközt.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.



- Nyomja le a sárga nyílal jelölt gombot, majd finoman húzva vegye le a házat.
- Fordítsa el és vegye le az elemtartó rekesz burkolatát.
- Nemfém tárgy segítségével vegye ki a régi elemeket, és tegyen be újakat. Húzzon kesztyűt, ne érjen közel az elemekhez. Ügyeljen az elemek helyes behelyezésére. Ha leégnek, tartós kárt okoznak, amire a jótállás nem terjed ki.
- Szerelje össze a műszert fordított sorrendben.

Az érvényben lévő jogi előírásoknak megfelelően, az elemek kopó alkatrészeknek számítanak, és azokra a jótállás nem terjed ki.

A készülék használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/for-galmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt az eszközt szabadon árusítható és mindennapi használatú eszközként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a szerszám használatát, mi azt javasoljuk, hogy a Munkabizton-sági Osztályhoz forduljon bővebb tájékoztatásért.