

## GARANCIAKÁRTYA

1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömitések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.khtrading.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie. Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

### KH TRADING, Kft.

Pf. 142  
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77  
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

### Nyitvatartási idő:

H - P: 8:00-17:00

INTERNET: [www.uni-max.hu](http://www.uni-max.hu)  
[ertekesites@uni-max.hu](mailto:ertekesites@uni-max.hu)

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

### SZERVÍZ

**Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)**  
**Topolová 483**  
**250 67 Klecany**  
**Cseh Köztársaság**


Termék: <b>ÁLLVÁNY A LEVEGŐS SZÁRÍTÓPISZTOLYHOZ</b>	
Típus: <b>GX0602</b>	Szériaszám (termékszéria):
Gyártás dátuma:	A javítóközpont megjegyzései:
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:	

**Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában jótállási igényt nem fogadunk el.**

# uni-max

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# ÁLLVÁNY A LEVEGŐS SZÁRÍTÓPISZTOLYHOZ



## GX0602



6. Csatlakoztassa a sűrített levegőt szállító tömlőt az állvány levegőbemenetéhez.



## KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a gépet. A szennyeződés a szerszámokról a készülék belső szerkezetébe kerülhet, és így annak károsodását okozhatja.
- Agresszív tisztítószerrel vagy festékhigítóval ne tisztítsa a gépet.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje.
- Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett tartsa száraz helyen.

## MEGSEMMISÍTÉS

Ha a gép élettartama lejárt, az érvényes szabályoknak és előírásoknak megfelelően selejtezze ki. Az Ön készüléke fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a szerszám minden részét.
2. Az alkatrészeket anyaguk szerint válassza szét (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).

További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el az egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

## VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kárterítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

**Megjegyzés:** A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt a gépet csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**

Javasoljuk, hogy a munkaterületen jól láthatóan helyezzen el figyelmeztető címkéket.

- **"Előzze meg a leggyakoribb sérüléseket!" - FESTŐMŰHELYEK**

**Biztonsági címkék és öntapadó matricák:**



Ne lépjen be nyílt lánggal!



Ártalmas vagy irritáló anyagok!



Használjon légzésvédő készüléket!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!



Viseljen védőruházatot!

**Az öntapadós címkéket olyan helyekre helyezze, ahol azok a munkavégzés során és még a gép bekapcsolása előtt jól láthatók.**



**Általános tudnivalók**

- A műanyag tasakok és csomagolóanyagok kisgyermekekre és állatokra veszélyesek.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a szerszámot illetve annak kezelését. Ismerje meg, milyen veszélyekkel jár a helytelen használat.
- A készüléket használó személynek ismernie kell a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában kell lennie.
- Mindig rendkívüli figyelmet fordítson a címkéken feltüntetett biztonsági utasításokra. Ne távolítsa el és ne rongálja meg őket. Ha a figyelmeztető címke olvashatatlanná válik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Tartsa tisztán a munkaterületet. A piszkos és rendetlen munkaterület baleset forrása lehet.
- Soha ne dolgozzon szűk vagy gyengén megvilágított helyiségekben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll az Ön rendelkezésére. Mindig stabil testtartást vegyen fel.
- Munkájára folyamatosan figyeljen, és használja minden érzékszervét. Ha a figyelme lankadni kezd, ne folytassa a munkát!
- Tartsa tisztán a berendezést.
- Tartsa zsíradék- és szennyeződésmentesen a fogantyúkat és a kezelőszerkeket.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek vagy állatok ne juthassanak be a műhelybe.
- Működésben lévő gépet soha ne hagyjon felügyelet nélkül.
- A gépet csak a neki szánt munkákra használja.
- Viseljen személyi védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, porvédő maszk, biztonsági lábbeli, stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
- Soha ne végezzen munkát alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ha szédül vagy gyengének érzi magát, ne használja a gépet.
- A gép bármiféle módosítása vagy átalakítása szigorúan tilos. **NE HASZNÁLJA A GÉPET**, ha repedést vagy egyéb sérülést talál rajta.
- Működésben lévő gépen soha ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelt lát vagy furcsa hangot hall, azonnal állítsa le a gépet és hagyja abba a munkát.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Rendszeresen végezze a gép karbantartását. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék biz-

tonságos működésre alkalmas állapotban van és sérülésmentes.

- A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem engedélyezett szerelvények és tartozékok használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- A munka jellegének megfelelő szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és a tartozékait. Nehézüzemű igénybevétellel járó munkát ne végezzen az ahhoz szükségesnél kisebb teljesítményű géppel.
- Ne terhelje túl a gépet. A gép túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Óvja a berendezést szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól.
- Ha a gépet nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi biztonsági felszerelés megfelelően és hatékonyan működik. Bizonyosodjon meg arról is, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő állapotban van.
- Használatba vétel előtt győződjön meg, hogy nincs repedt vagy beszorult alkatrész. Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt előírászerűen csatlakoztattak-e és szereltek-e fel a gépre. Kerüljön minden olyan körülményt, amely a készülék megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatja.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez az útmutató arról másképpen rendelkezik.

### ⚠ Autójavító felszerelés


- Mielőtt bármilyen javítási munkába kezdene, rögzítse a járművet elmozdulás ellen.

### ⚠ Tudnivalók festésnél és lakkozásnál

- Ne fogyasszon ételt vagy italt, ne használjon nyílt lángot.
- Karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám/gép szabályosan le van földelve. A helyes földelés a saját biztonsága és a gép szabályos működése miatt fontos, ezen kívül földelt géppel lehet a legjobb munkát végezni.
- Gondoskodjon munkaterületének megfelelő szellőzéséről.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést, például légzésvédő maszkot, munkaruhát stb.
- Mindig csak jól szellőző helyen végezzen munkát.
- Festés vagy lakkozás közben viseljen légzésvédő maszkot.
- Távolítsa el mindent, ami tűzveszélyt okozhat.
- Festékekkel és lakkokkal végzett munka során mindig tartson be minden biztonsági előírást.
- Hőt kibocsátó források (nyílt tűz, konyhai tűzhely, elektromos szikraforrás, kapcsoló, vagy gáz- illetve elektromos fűtőtest) közelében ne fessen és ne lakkozzon.

## ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot kidobná, győződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha mégis a csomagolásban maradt valami, vegye ki és szerelje a készülékre. Útmutatóként használja fel a sematikus ábrát.



### Összeszerelési művelet. Figyelje az ábrát:

1. Az aljzathoz erősítve szerelje fel az állvány lábait. Húzza meg erősen.
2. Tegye rá és rögzítse a függőleges rudat. Helyezze be a talpazaton lévő aljzatba, és rögzítse biztonságosan.
3. Helyezze a vízszintes rudat a rögzítőelembe, és rögzítse csavarral.
4. Csatlakoztassa mindkét spiráltömlőt az állvány rendelkezésre álló levegőnyílására.
5. Helyezze a szárítópisztoly-tartót a vízszintes rúdra. Igényének megfelelően állítsa be az állvány magasságát és helyzetét.

