

## GARANCIALEVÉL

1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében, a garancia-vállalás a kimutatott anyaghibákra és gyártási hibákra vonatkozik. Más, közvetlen vagy közvetett, személye- ket vagy anyagot érintő károkra vonatkozó igények kizárva.
2. A garanciavállalás nem vonatkozik szakszerűtlen szerelés vagy kezelés, túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy munkaeszköz használata, illetéktelen személy beavatkozása, szállítás során vagy mechanikus sérülések által bekövetkező károokra. Néhány terméknel vagy részeinél, mint pl. tartozék, motor, szigetelés és forrólevegős elemek, amelyek időszakos cserét igényelnek, a használat során elhasználódásra lehet számítani, ami már nem garancia tárgya.
3. A jótállási igény érvényesítésénél igazolni kell, hogy a terméket ott vásárolták, ahol a reklamációt benyújtják, és hogy a jótállási idő még nem járt le. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozats- zám), az eladóhely pecsétje és az eladó aláírása, ill. az érvényes vásárlási bizonylatot.
4. A reklamációt azon az eladóhelyen érvényesítse, ahol a terméket vette, ill. szét nem szedett állapotban küldje javításra.
5. A jótállási idő meghosszabbodik a termék garanciális javításának idejével. A reklamált terméket javításra a hiba leírásával küldje, rendszeresen becsomagolva (legjobb az eredeti dobozban, amit erre a célra ajánlott megőrizni) és a mellékelt és kitöltött garancialevéllel vagy más bizonylattal, ami a reklamációs jogot alátámasztja.
6. A terméket szervizbe csak tiszta állapotban adja le. Ellenkező esetben higiéniai okokból nem fogadható el, vagy díjat kell számlázni a tisztításért.

### KH TRADING, Kft.

**Pf. 142**  
**1506 Budapest**

**Nyitvatartási idő:**  
**Hétfő - péntek: 8:00-17:00**

**Tel.:** 06/40/900-800      **Fax:** 06/1/99-999-77  
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

**INTERNET:** [www.uni-max.hu](http://www.uni-max.hu)  
[ertekeletes@uni-max.hu](mailto:ertekeletes@uni-max.hu)  
[sales@uni-max.hu](mailto:sales@uni-max.hu)

### SZERVÍZ

**Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)**  
**Topolová 483**  
**250 67 Klecany**  
**Czech Republic**

**Reklamáció és szervíz:** Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel: **"KH Trading begyűjtés"**  
**Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ**  
**Heltai Jenő utca 73**  
**Gyál, 2360**

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: [ertekeletes@uni-max.hu](mailto:ertekeletes@uni-max.hu)  
06/40/900-800

Termék: <b>EMELŐVILLÁS PALETTÁZÓ KOCSI</b>	
Típus:	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártás dátuma:	A javítóműhely megjegyzései:
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:	

[www.uni-max.com](http://www.uni-max.com)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## EMELŐVILLÁS PALETTÁZÓ KOCSIK

A termék első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett a lehetséges kockázatokkal.

Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani - a termék megvétele előtt, a vásárlás során és utána is. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatait mérlegelni és reagálni rájuk a lehetőségeink keretén belül.

**A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.**

**FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.**

**Szenteljen figyelmet főleg a munkavédelmi utasításoknak. Ezen utasítások pontatlan vagy hiányos betartása sérülést okozhat Önnek vagy más személynek, valamint a termék vagy a munkadarab meghibásodásához vezethet.**

**Különösen ügyeljen a termék címkéin található biztonsági utasítások betartására.**

**Ezeket a címkéket ne távolítsa el és ne tegyen bennük kárt.**

Az esetleges kapcsolatfelvétel felgyorsítása érdekében írja ide a számla ill. a blokk számát.

A használati útmutató leírás, funkciók, összeszerelés és a termék felhasználása részei csak tájékoztató jellegűek. Ezért a termék konkrét gyakorlati használata során kísérleti tevékenységekből kell kiindulni. Ezeket az információkat csak olyam javaslatnak tekintse, amelyek a termékkel való jelenlegi tapasztalatokon alapulnak. A termék műszaki paraméterei vagy az eljárások folyamatosan módosulhatnak vagy változhatnak, akár anélkül is, hogy az adatok a használati utasításban megváltoznának. Ezért teszteléssel ellenőrizni kell a termék idővel, térrel, összefüggésekkel, használattal és anyagokkal kapcsolatos tulajdonságait.

## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Soha ne használja a terméket anélkül, hogy részletesen megismerkedne a termék rendeltetészerű, helyes használatához szükséges minden körülménnyel.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tevékenységre szánt tárgy vagy alkatrész az adott célra alkalmas, tehát nem kerülhet sor váratlan kilazulásra, kilövődésre, esetleg fizikai vagy műszaki tulajdonságaik, ill. metrikus paramétereik visszavonhatatlan károsodására.
- Ne terhelje a megengedett kapacitásnál jobban.
- Rendszeresen végezzen biztonsági ellenőrzést, különös figyelmet szentelve a repedéseknek vagy a meglazult csatlakozásoknak.
- A termékkel végzett munka során mindig használjon védősisakot, kesztyűt.
- A munka során más személy sem tartózkodhat a munka közvetlen közelében e segédeszközök nélkül.
- A fenti szabályok figyelmen kívül hagyása az egészség vagy a tulajdon károsodását vonhatja maga után.

## ÖSSZESZERELÉS

Csomagolja ki a szállítási csomagból, és ha nincs összeszerelve, szerelje össze az ábra szerint. A hidraulikus folyadék távozása nem akadályozza a megfelelő működést.

Az emelőkocsi 1200 x 800 mm, illetve 800 x 600 mm méretű raklapokhoz használható, melyek felszedési magassága 100 mm. A hidraulikás alváz elfordítható. A biztonságos és megbízható működés feltétele a szilárd és sima, gödröktől és akadályoktól mentes talaj.

## JELLEMZÉS

Az emelőkocsit tartós, rendszeres üzemi használatra tervezték: minőségi alumínium hidraulika szivattyút használtak, stabil acélkonstrukciója van, kerekei oldalirányba mozgathatók. A forgatható alvásban poliamid kerekek vannak. A felületi kezelés alapozó és fedő bevonatból áll. A rúd feletti szelep terhelés alatt is könnyen kezelhető.



